



SVĚT *podzim* VÝHOD

1.8.—31.10.2020

Výběr odměn až do 30.11.2020



WOODCOTE
Stavebniny

PŮJČOVNA NÁŘADÍ

**PRO VRTÁNÍ, BOURÁNÍ, ŘEZÁNÍ,
BROUŠENÍ, MĚŘENÍ, APLIKACI
SDK, HUTNÍCÍ TECHNIKU
A PŘÍSLUŠENSTVÍ**

www.woodcote.cz



WOODCOTE
Stavebniny

SORTIMENT ZDVOJENÝCH PODLAH VE WOODCOTE

- + **Vysoká kvalita**
- + **Renomovaní a ověření výrobci**
- + **Dlouholetá odolnost**
- + **Bezproblémové úpravy pod podlahou**
- + **Vysoká variabilita podlahové krytiny**
- + **Výpočet spotřeby materiálu a ceny**
- + **Technická řešení na míru**

ZDÍŠ?

POPTEJ PORFIX,
UŠETŘÍŠ!

Komplexní stavební systém
na stavbu domu či jeho
rekonstrukci



$\lambda_{10 \text{ DRY}} = 0,083 \text{ W/mK}$

www.porfix.cz





WOODCOTE
Stavebniny

STAVÍTE DŘEVOSTAVBU?

KOMPLEXNÍ

DODAVATEL MATERIÁLŮ

PRO DŘEVOSTAVBY

WOODCOTE CZ, a.s. Vám zajistí veškerý potřebný materiál:

- stavební řezivo, profilové dřevo (Stora Enso, HWL)
- OSB desky, MFP desky, dřevotřískové desky (Kronopol, Pfleiderer)
- STEICO – dřevovláknité difuzní desky (Steico)
- sádkartonové a sádrovláknité systémy (Knauf, Rigips, Fermacell, Siniat)
- KVH a BSH – konstrukční, sušené, masivní a vrstvené dřevo (Stora Enso, HWL)
- střešní systémy (Tondach, KM Beta)
- tepelné izolace (Knauf Insulation, Ursa, Rockwool, Isover, Bachi, KVK Penopol)
- dveře (Porta, Solodoor)
- podlahy (Kronopol, Egger)
- okna, střešní okna (Velux, Fakro)
- omítky, barvy, laky (Extherm, Primalex, Het, Chemolak, Eternal)

WOODCOTE

Stavebniny

DVEŘE A PODLAHY

Společnost Woodcote je dodavatel dveří a podlah na český trh již mnoho let.

- profesionálně Vám poradíme s výběrem dveří a plovoucích podlah
- zajistíme Vám montáž dveří a pokládku podlah
- včetně zaměření a vytvoření cenové nabídky
- stále aktuální ceny a slevové akce

Navštivte naše vzorkové prodejny:

**CENTRUM DVEŘÍ
A PODLAH WOODCOTE,**
Praha 9 – Hloubětín
Kolbenova 29, 198 00
Praha 9 - Hloubětín

**CENTRUM DVEŘÍ
A PODLAH WOODCOTE, Liberec**
Letná 618/32, 460 01 Liberec 12

WOODCOTE CZ, a.s., Liberec
Česká ul. 865, 463 12 Liberec

WOODCOTE CZ, a.s., Sušice
Pražská 57, 342 01 Sušice

WOODCOTE CZ, a.s., Plzeň
K Jezu 586/1, 326 00 Plzeň

**WOODCOTE CZ, a.s.,
České Budějovice**
Novohradská 1603, 370 04
České Budějovice

WOODCOTE CZ, a.s., Brno – Židenice
Viniční (vjezd k POLIKLINICE VINIČNÍ),
636 00 Brno

**CENTRUM DVEŘÍ
A PODLAH Ústí nad Labem**
U podjezdu 523/2, 400 07
Ústí nad Labem

**CENTRUM DVEŘÍ
A PODLAH České Budějovice**
Milady Horákové 1437, 370 05
České Budějovice

WOODCOTE CZ, a.s., Kladno
Ke Stadionu 2217, 272 01 Kladno

WOODCOTE CZ, a.s., Kolín
Třídvorská 1, 280 00 Kolín 5

WOODCOTE CZ, a.s., Klatovy
Luby 165, 339 01 Klatovy

www.dvereypodlahywoodcote.cz

Vyberte si Dražice



OHŘÍVAČE VODY

- ELEKTRICKÉ • KOMBINOVANÉ • ÚZKÉ • CHYTRÉ • PRO TEPELNÁ ČERPADLA •
- MALÉ I VELKÉ OBJEMY • FOTOVOLTAICKÁ ŘEŠENÍ • KLIMATIZACE •
- ZÁVĚSNÉ • STACIONÁRNÍ •

www.dzd.cz

 **DRAŽICE**
ČLEN SKUPINY NIBE

JEDINÁ BEZ PŘIDANÉHO FORMALDEHYDU, FENOLŮ A AKRYLÁTŮ

PŘÍRODNÍ MINERÁLNÍ IZOLACE PRO VÁŠ DŮM.

ECOSE TECHNOLOGY = ZDRAVÝ DOMOV PRO VAŠI RODINU



www.knaufinsulation.cz

Fasáda bez starostí

SmartWall

MINERÁLNÍ IZOLACE
SE SPECIÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU

NEJLEPŠÍ
TEPELNĚ IZOLAČNÍ
VLASTNOSTI NA TRHU*



-  „Dýcha“
-  Nehoří
-  Bezpečnější materiál
-  Kvalitativní třída A

SmartWall



*V segment minerálních izolací

challenge.
create.
core.

KNAUFINSULATION

VENKOVNÍ ODVODNĚNÍ.

ZÁMKOVÝ
MECHANIZMUS

RYCHLÁ
MONTÁŽ

6

LET ZÁRUKA


MODULÁRNÍ
SYSTÉM

INOVATIVNÍ
MATERIÁL

Firma Alcaplast přináší novou inovativní řadu výrobků na odvodnění venkovních ploch. Venkovní žlaby Alcaplast jsou určeny pro budování chodníků, příjezdových cest, parkovacích ploch a teras v blízkosti rodinných domů.

Benefity venkovních žlabů:

- zámkový mechanismus ■ rychlá montáž
- modulární systém ■ inovativní materiál



www.alcaplast.cz



www.alcaplast.cz/bim



nebo naskenujte QR kód
pomocí aplikace
v chytrém telefonu.




Dostupný luxus

Kolekce nejkrásnějších betonových výrobků

Zahradní a terasové dlažby, palisády a obrubníky od jedničky na trhu.

Infolinka BEST ZDARMA: 800 858 858

www.best.info



Podnikové prodejny Best



Den Braven

**LEPIDLA,
KTERÁ PODRŽÍ
I VÁS!**



Tepelná izolace pro velké zatížení a vlhké prostředí

FIBRANxps 300-L



V PŮDĚ:

- pod základovou deskou,
- vertikální izolace základů,
- ochrana hydroizolace a tepelná izolace zasypané sklepní zdi,
- tepelná izolace v půdě vhodná i v případě vysoké podzemní vody.

V PODLAHÁCH:

- podlahy s podlahovým vytápěním,
- podlahy ve sklepech, dílnách a ve skladovacích a průmyslových objektech.

NA PLOCHÝCH STŘECHÁCH:

- obrácené střechy různých typů (nepochozí, pochozí, pojezdové, zatravněné),
- střechy s exponovanou, avšak zastíněnou hydroizolací.

Výhody

- Vysoce stabilizovaný materiál
- Nulová nasákavost
- Vysoká pevnost v tlaku
- Odolnost vůči zemině

Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \geq 0,032 \text{ W/mK}$
Pevnost v tlaku: 300 kPa
Třída reakce na oheň: E



Zjistit **VÍCE!**

fibran@fibran.cz

www.FIBRAN.cz



Nosný
překlad



Nosný
roletový/screenový
překlad



Nosný
žaluziový
překlad

**PŘEKLAD HELUZ
FAMILY 3in1 nosný**

**NORMÁLNÍ JE
NEPŘEHŘÁT SE**



SIDI



Pro rychlé
a úsporné zdění
z broušených cihel HELUZ

**zdicí malta
HELUZ SIDI**

**NORMÁLNÍ JE
NEPLÝTVAT**

KORADO KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ V OBLASTI VYTÁPĚNÍ

RADIK

- jsme česká firma s více než 50letou tradicí
- nabízíme řešení vytápění pro každý typ budovy
- myslíme ekonomicky, ekologicky a efektivně
- komplexnost, kvalita, inovace a design



KNAUF DIAMANT X

Talent pro dřevostavby

X-KLUZIVNÍ VÝHODY



Statically vysoce únosný.

Výrazně vyšší statické hodnoty. Diamant X umožňuje využít pro výpočet tuhosti i druhý plášť.



Rychlé a racionální použití.

Díky standardní délce desky 2 750 mm nejsou nutné žádné horizontální spáry.



Délka desky na přání.

Od 200 ks vyrábíme Diamant X v délkách na přání zákazníka.



Pevný uvnitř i na povrchu.

Jádro i povrch Diamantu X jsou extrémně pevné. Hladký povrch kartonu.



Jednoduché tmelení.

Bez lepení spár. Lze i sponkovat.

NOVÁ DESKA S PAPÍRY NA TUHOST

DIAMANT X je jediná sádkartonová deska s celoevropsky garantovanými statickými vlastnostmi (ETA)

- › difúzně otevřená (plášťová deska)
- › akustická | protipožární | impregnovaná

Více na www.knauf.cz

KNAUF



PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY KNAUF

➤ ochrana stavebních prostupů v konstrukcích suché výstavby

Více na www.knauf.cz




KNAUF

Polypropylene® KG 2000

Ostendorf - OSMA představuje: KG2000 SN16
Kruhová tuhost vyšší než 16 kN/m².
25 let záruka.

OSMA®



Patentované trojité těsnění,
jednoduchá a bezpečná
instalace

Světlý antistatický
vnitřní povrch odolný
proti oděru

Hladký venkovní povrch
s nepřilnavými vlastnostmi

vyráběno v dimenzích DN/OD 110 až DN/OD 500

stavební délký 1000mm, 3000mm und 6000mm

široký sortiment tvarovek DIN EN 14758-1, určený
pro SN 10 a zároveň SN 16

vysoká kruhová tuhost - vyšší než 16 kN / m²

díky modifikovanému polypropylénu mají trubky a
tvarovky neměnné fyzikální vlastnosti při
teplotách -20°C až 90°C

doporučené použití i jako vysoce kvalitní ochrana
pro vysokonapěťové kabely do 380 kV



Ostendorf - OSMA s.r.o.

Komorovice 1, 396 01 Humpolec, Česká republika

+420 565 777 111, +420 565 777 112

servis@ostendorf-osma.cz, info@ostendorf-osma.cz

www.ostendorf-osma.cz

Tmelení bez broušení v kvalitě Q3


**Při použití sádrového tmelu Rifino Top
můžeme sádrokartonové konstrukce tmelit
bez nutnosti celoplošného broušení.**

Jak dosáhnout luxusní povrchové úpravy bez
extra nákladů a za kratší čas než jsem zvyklý
aneb Tmelení bez broušení v kvalitě Q3 vás
naučíme ve **Škole suché výstavby Rigips**.
Přejete se zaškolit přímo na stavbě?
Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Objednávky na školení přijímáme on-line:

www.skolasuchevystavby.cz





Proč si vybrat produkty ROCKWOOL?

Jsou:

1. **nehořlavé** – nepřispívají k rozvoji a šíření ohně
2. **odolné** – nesedávají, nedeformují se, nemění své mechanické vlastnosti po dlouhá desetiletí
3. **paropropustné** – snižují riziko zadržování vlhkosti a zabraňují vzniku plísní a hub
4. **skvělé pro akustickou izolaci** – pohlcují a regulují hluk
5. **tepelně izolační** – pomáhají udržovat stabilní teplotu v domě, šetří náklady na vytápění
6. **estetické** – jedná se o materiál, který pomáhá vytvářet inspirativní budovy
7. **přírodní** – vyrábí se z přírodních surovin jako je čedič, bazalt nebo gabro



Akustická izolace plovoucích podlah

Vyberte si pro svou podlahu to nejlepší. Desky STEPLOCK HD a STEPLOCK ND jsou odolné podlahové desky z nehořlavé kamenné vlny se **skvělými mechanickými a akustickými vlastnostmi**. Snižují **přenos kročejového zvuku a tlumí hluk v místnosti**.



Izolace sádkokartonových konstrukcí

Vytvořte ve svém domě **klidné a tiché prostředí** pomocí nehořlavé kamenné vlny, která má úžasné zvukové izolační a díky vyšší objemové hmotnosti i mechanické vlastnosti.

VENTIROCK **pohlcuje zvuky, snižuje pronikání hluku z vedlejších místností a optimalizuje akustiku místnosti**.



www.rockwool.cz

Materiály zakoupíte na vybraných prodejnách Woodcote.



Dům v pohodě a snadno
s cihlami Porotherm



Zvládnete to i sami s cihlami Porotherm T Profi


- cihly plněné minerální vatou pro příjemné vnitřní klima
- vynikají svými tepelněizolačními vlastnostmi
- jsou velmi energeticky úsporné
- spojení dvou přírodních materiálů – cihelného střepe a minerální vaty

Komfort bez
dodatečného zateplení




Řešení jednovrstvého zdiva obvodových stěn

pouze z broušených cihel bez nutnosti dalších vrstev zateplení




Porotherm 44 TB Profi



děrování 7 řad
28 cm vaty

Porotherm TB Profi – broušené cihly plněné minerální vatou s vyšší únosností

- systémové řešení nejen pro vícepodlažní budovy
- zvýšená únosnost a výborné akustické vlastnosti díky inovované tvarovce s masivnější konstrukcí žeber
- zdění na maltu pro tenké spáry
- cihly pro tloušťky stěn 44 a 38 cm
- ostatní výhody jako řada T Profi




Porotherm 44 T Profi




děrování 7 řad
28 cm vaty

Porotherm T Profi – broušené cihly plněné minerální vatou

- jedinečné tepelněizolační vlastnosti díky až 32 cm izolace uvnitř cihelného bloku
- ekologické a zdravě prospěšné výrobky - pouze z přírodních materiálů - cihly a minerální vaty
- zvýšená únosnost a výborné akustické vlastnosti
- ekonomická výhodnost - bez nákladů na další vrstvy zateplení
- pro cihly tloušťky stěn 50, 44, 38 a 30 cm




Porotherm 44 EKO+ Profi



zhuštěné děrování 34 řad

Porotherm EKO+ Profi – broušené cihly s vylepšenými tepelně-izolačními vlastnostmi

- EKOnomické a EKOfogické
- jednoduché a rychlé zdění díky inovaci styčné spáry
- pro cihly tloušťky stěn 50, 44 cm



Porotherm 44 Profi



děrování 29 řad

Porotherm Profi klasické broušené cihly

- příznivý poměr cena/výkon
- jednoduché, rychlé zdění v systému Porotherm,
- cihly pro tloušťky stěn 44, 38 cm

KORADO KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ V OBLASTI VYTÁPĚNÍ

RADIK

- jsme česká firma s více než 50letou tradicí
- nabízíme řešení vytápění pro každý typ budovy
- myslíme ekonomicky, ekologicky a efektivně
- komplexnost, kvalita, inovace a design



Chytré omítky odolávají...



weberpas extraClean active

- ✓ Samočisticí úprava
- ✓ Fotokatalytický efekt
- ✓ Dýchá



weberpas aquaBalance

- ✓ Stále suchá a čistá
- ✓ Živé a neblednoucí barvy
- ✓ S vlákny, proto pevná a odolná



weberpas extraClean

- ✓ Odpuzuje vodu a nečistoty
- ✓ Obsahuje ochranné kapsle proti řasám
- ✓ V tradičních oblíbených odstínech



divize WEBER
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Radiová 3, 102 00 Praha 10
cz.weber



A small, two-story house with a dark roof and yellow walls, sitting on a large yellow block labeled 'YQ'. The house has several windows with yellow frames and a small garden area. The background is a wall made of large, light-colored stone blocks.

xella

Když měníte své plány
ve skutečnost.

Když roste váš domov.

Když máte oporu,
se kterou zvládnete vše.

YQ

YTONG

Když stavíte chytře, je se na co těšit.

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM

Asfaltové
hydroizlační
pásy

Pěnový
polystyren



Anhydritová
podlaha



STŘECHY / ZATEPLENÍ
PODLAHY / TMELY A LEPIDLA

www.kvkparabit.com / www.sika.cz

KVK Parabit

STAVÍME NA DŮVĚŘE



PLYNOVÉ
KONDENZAČNÍ
KOTLE



TEPELNÁ
ČERPADLA
ČERPADLA



NEREZOVÉ
ZÁSObNÍKY
TUV



MAGNETICKÉ
FILTRY



IMMERGAS

FASÁDNÍ OBKLADY Z VLÁKNITÉHO CEMENTU

Fasádní obklad HardiePlank®

je mnohostranným fasádním obkladem se snadnou údržbou, který je na výběr v mnoha barvách pro dokonalý vzhled Vaší budovy. Je vyroben z vláknocementu – přírodního materiálu skládajícího se z písku, celulózových vláken, portlandského cementu a vody.

V kombinaci s originální technologií povrchové úpravy ColourPlus™ odolají obklady veškerým přírodním živlům.

Přehled výhod

- Dlouhá živostnost
- Odolné proti plísním, houbám a škůdcům
- Lehké a jednoduché zpracování
- Nehořlavé
- Bez tvarových změn

Vlastnosti

- Rozměry: 3 600 × 180 × 8 mm
- Textury: Vzhled dřeva nebo hladká struktura
- Barvy: 21 druhů/vzorů
- Hmotnost 7,12 kg/ks; 11,2 kg/m²

JAMESHARDIE.CZ

Krásné jako dřevo, trvanlivé jako beton.

HardiePlank® Fasádní obklady

IDEÁLNÍ FASÁDA
pro české domy



TEPLÁ VODA OKAMŽITĚ

Při optimálním
technickém řešení

STIEBEL ELTRON nabízí řešení na míru pro Vaše individuální potřeby díky širokému portfoliu technologicky vyspělých a úsporných zásobníkových a průtokových ohřivačů vody, které Vám na stupeň přesně ohřejí požadované množství teplé vody.



Malé beztlakové
zásobníky řady
ESH Trend



Malé tlakové
zásobníky
řady ESH Plus



Nástěnné zásobníky
řady PSH Universal
k vertikální i horizontální
instalaci



Nástěnné zásobníky
řady PSH Trend

Nástěnné zásobníky
řady PSH Classic



Elektronicky
regulované průtokové
ohřivače řady
DHB-E LCD



Elektronicky řízené
průtokové ohřivače
řady HDB-E



Malé elektronicky
regulované průtokové
ohřivače řady
EIL Premium



Malé hydraulicky řízené
průtokové ohřivače řady
EIL Trend

Více informací o malých, nástěnných, kombinovaných, nepřímo ohříváných
a solárních zásobníkových a průtokových ohřivačích na: www.stiebel-eltron.cz/teplavoda

STIEBEL ELTRON spol. s r. o. Dopraváků 749/3 | 184 00 Praha 8 | www.stiebel-eltron.cz

STIEBEL ELTRON

Podlahové prvky fermacell®

vyrábíme jak v základním provedení (pouze spojené desky), tak s kašírováním s dřevovláknitou deskou, minerální vatou nebo pěnovým polystyrenem. Splní tak i ty nejnáročnější požadavky na požární ochranu, zvukovou i tepelnou izolaci. Jsou vhodné pro všechny druhy podlahovin a pro podlahové vytápění.

Přehled výhod

- Snadná manipulace
- Jednoduchá a rychlá pokládka
- Okamžitě pochozí
- Snadné vyrovnání nerovností
- Vhodné i do vlhkých prostor

FERMACELL.CZ

Optimální základ pro každou podlahu

fermacell® Suché podlahy

OPTIMÁLNÍ PODLAHA
se systémovým řešením



TEPLÁ VODA OKAMŽITĚ

Při optimálním
technickém řešení

STIEBEL ELTRON nabízí řešení na míru pro Vaše individuální potřeby díky širokému portfoliu technologicky vyspělých a úsporných zásobníkových a průtokových ohřivačů vody, které Vám na stupeň přesně ohřejí požadované množství teplé vody.



Malé beztlakové
zásobníky řady
ESH Trend



Malé tlakové
zásobníky
řady ESH Plus



Nástěnné zásobníky
řady PSH Universal
k vertikální i horizontální
instalaci



Nástěnné zásobníky
řady PSH Trend

Nástěnné zásobníky
řady PSH Classic

Elektronicky
regulované průtokové
ohřivače řady
DHB-E LCD



Elektronicky řízené
průtokové ohřivače
řady HDB-E



Malé elektronicky
regulované průtokové
ohřivače řady
EIL Premium



Malé hydraulicky řízené
průtokové ohřivače řady
EIL Trend

Více informací o malých, nástěnných, kombinovaných, nepřímo ohříváných
a solárních zásobníkových a průtokových ohřivačích na: www.stiebel-eltron.cz/teplavoda

STIEBEL ELTRON spol. s r. o. Dopraváků 749/3 | 184 00 Praha 8 | www.stiebel-eltron.cz

STIEBEL ELTRON



Krásná střecha
trvalé hodnoty



Kolik byste jí tipovali?

V případě pálené tašky Tondach na věku nezáleží. Bezkonkurenční výhodou pálených střešních tašek je totiž jejich barevná stálost a extrémní odolnost způsobená výpalem povrchové úpravy při více jak 1000°C. Komplexní řešení šikmých střech Tondach je zárukou pro krásný dům a zdravý domov.



www.tondach.cz



Wienerberger

